




QuizFaber


Ordinamento casuale
(delle domande e/o delle risposte)



L'ordinamento casuale (delle domande e/o delle risposte) ha 3 punti di impostazione:



1. Nelle impostazioni generali
2. Nelle proprietà del quiz
3. Nella proprietà locale della domanda



N.B L'ordine della sequenza sopra definita non è casuale!


Man mano che si scende di livello cambia la precedenza del comando di ordinamento.

L'ordinamento nella proprietà locale (a livello 3) ha precedenza sulla scelta imposta a livello 2 che, a sua volta, ha precedenza rispetto all'impostazione effettuata a livello 1



Livello 1 – Impostazioni generali



A screenshot of the QuizLaber software interface. The window title is 'QuizLaber 4.0.0 (beta)'. The menu bar includes 'File', 'Database', 'Modifica', 'Documento', 'Quiz', and 'Strumenti'. The 'Strumenti' menu is open, showing 'Server locale salvataggio risultati..' and 'Opzioni..'. A hand cursor is pointing at the 'Opzioni..' option. The main area shows a question editor for 'Domanda 1 di 3' with the text 'Un archivio può essere definito come un insieme organizzato di informazioni caratterizzate dai seguenti aspetti:'. Below the question editor, the 'Tipo di domanda' is set to 'Risposta multipla' and 'Semplice'. The 'Risposta 1 di 6' section is marked as 'Corretta' and contains the text 'Tra esse esiste un nesso logico'. The left sidebar shows a list of questions and categories.



Impostare l'opzione «Genera sempre risposte in ordine casuale» fa sì che **quando si crea una nuova domanda** mette ordinamento casuale **predefinito** nelle risposte della domanda.



Per verificare la corretta impostazione «generale»





Livello 2 – Proprietà del quiz

A screenshot of the QuizLaber software interface. The window title is "QuizLaber". The menu bar includes "File", "Database", "Modifica", "Documento", "Quiz", and "Strumenti". The "Quiz" menu is open, showing options: "Crea quiz in HTML.. F5", "Stampa quiz..", "Esegui quiz MAIUSC+F5", "Pubblica quiz sul Web..", "Risultati quiz", "Nuovi tipi di domanda..", and "Proprietà quiz.. F4". A hand cursor is pointing at the "Proprietà quiz.. F4" option. The main interface shows a "Titolo" field with "Test di Informatica", a "Domande" list with "Dom. 1" through "Dom. 4" and "Risp. 1", a "Domanda" input area, and a "Tipo di domanda" dropdown set to "Risposta multipla". The "Risposta" field shows "1 di 1" and a "Corretta" checkbox. The bottom status bar shows "8" and various icons.



Proprietà del quiz

Principale Apertura Profilo Domande Suoni Salvataggio Report Finale **Opzioni Finali**

Durata quiz 0 ore 45 minuti

Voto finale min. 1 max 10 approssimazione 1/2 (= 0.5)

Giudizio

Da	A	Giudizio
----	---	----------

Inserisci
Modifica
Elimina
Importa..
Esporta..



Mostra la correzione del quiz solo al termine della prova Nascondi il titolo
 Includi il pulsante di ritiro dal quiz Nascondi la barra di stato
 Ordina le domande in ordine casuale Ordina le risposte in ordine casuale
 Permetti sempre di cambiare la risposta, prima del termine del quiz

Esporta Importa OK Annulla

Ovviamente è possibile queste opzioni impostarli come si desiderano



Livello 3 – Proprietà locale





Tutto questo per dare la possibilità di impostare o meno l'ordinamento casuale in diversi modi:

- Ordinamento casuale di tutte le risposte (ma non delle domande)
- Ordinamento casuale solo di alcune risposte (ma non delle domande)
- Ordinamento casuale solo di tutte le domande (ma non delle risposte)
- Ordinamento casuale solo di alcune domande (ma non delle risposte)
-